


SHCS Regel für Plasma-Entnahme

Regel

Es muss **eine** Plasma-Entnahme pro Jahr bestehend aus **fünf Röhrrchen** (≥ 0.5 mL) eingefroren werden (max. +/- 30 Tage von der follow-up Visite entfernt) [Abbildung 1].



Ausnahmen

Registrierung

Bei der **Registrierung** und an den **folgenden 4 follow-up Visiten** müssen **fünf Röhrrchen** eingefroren werden [Abbildung 2 und 3].

Viruslast >400 Kopien/mL

- Falls eine **Viruslast >400 Kopien/mL** gemessen wird, müssen bei **4 follow-up Visiten** Plasma-Entnahmen eingefroren werden (virologisches Versagen oder Therapie naiv) [Abbildung 4 und 5].
- Es muss immer der letzte follow-up mit einer Viruslast von >400 Kopien/mL berücksichtigt werden [Abbildung 6].
- Falls bei einer Viruslast >400 Kopien/mL keine follow-up Visite stattgefunden hat oder keine Plasma-Entnahme innerhalb von 30 Tagen eingefroren wurde, **muss der ganze follow-up bei der nächsten Visite wiederholt werden** (komplette Kohortensite (!)). Es werden keine Strafpunkte verteilt, falls die follow-up Visite früher als normal durchgeführt wird (<120 Tage) [Abbildung 7]).

Zusammenfassung

Ereignis	Anzahl eingefrorener Röhrrchen				
	Registrierung	Jahr 1		Jahr 2	
		FUP 1	FUP 2	FUP 3	FUP 4
Registrierung	5	5	5	5	5
Viruslast >400 Kopien/mL unter ART nach nicht nachweisbarer Viruslast oder ohne ART		5	5	5	5
normaler FUP, Viruslast <400 Kopien/mL		5	0	5	0

